





2A11铝板

厚度：1.0-600

应用领域：模具、高强度零部件、铆钉等

有现货：有0-3吨现货

产品简介



铝合金Al-Cu-Mg系铝合金，是一种高强度硬铝，可进行在淬火和刚淬火状态下塑性中等，点焊焊接良好，淬火和可切削性能尚好，常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面高其抗腐蚀能力，为常见模具、精密零部件、工装夹具等

2A11硬铝板为应用最广泛的一种硬铝

一般称为标准硬铝

泰 铝 业 2A11 铝 板 生 产 厂

产厚度1-600mm

厂家定制生产

全球销售

A11铝板市场应用



铆钉



工业散热器




模具制



船舶制造



重型锻件




厚板和挤压





汽车构件



汽车车盖



汽车配

3003铝板优势

优势1


抗拉性能优良，可塑性强，拉伸率

优势2

常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力，腐蚀性能好。

优势3

点焊焊接性良好，淬火和冷作硬化其可切削性能尚好。






板合金包装发货



纸




覆膜

铝板进行夹纸或覆膜，保证铝板表面完好无划痕；



皮纸



塑料

料或牛皮纸包裹用来防潮防雨，保证铝板在运输过程无污物(每个包装都有防潮干燥剂，确保我们的产品在多的华东跟华南地区的产品质量)：

对于承装平带卷包的产品类型，



装木托并用钢带加固，避免运输过程中的碰撞，保证板几何形状不变；



木箱

出口产品，均采用有熏示的木箱和托架进行包



根据客户的其他包装要求进行包装；

联系我们

实力厂家,可定制 匠心出精



650+

大中型数字化设备



365

中、高级研发工程师



300+

专业售后服务人员

司主要开展铝板带箔、铝型材、铝再生资源综合利用等业
有国内第一条“1+4”热轧生产线,3300MM宽幅“1+1”热车
线、国际先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备。产
广泛应用于轨道车体、汽车制造、新能源电池、动力电池托

令板、逆变器、5G通讯、特高压输电、医药食品包装等国内众多领域。

察联系地址 :河南郑州市巩义市回郭镇开发区人和路北

泰 铝 业 铝 板 带 箔 生 产 厂



如需了解更多明泰铝业产品先关信息
可点击在线咨询,或拨打咨询电话:



0371-6789870

专业业务经理给您详细解答,
我们可以按需定制,
部分产品库存现货,下单即发货
期待与您合作!

M I N G T A I A L  I N D U S T R I A L

技术参数

典型合金	2A11铝板
材料状态	T4、T6、T351、H112

厚度（mm）	1. 0-600
宽度（mm）	500-2650
长度（mm）	500-16000
典型产品	模具、高强度零部件、铆钉等

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫 ， 手机看

<https://www.hngymt.com/products/2A111b.html>